

アクリル半球規格表

射出成形品

外径サイズ	板厚	フランジ幅
100φ	2 t	10 mm
150φ	2.5 t	10 mm
200φ	2.5 t	10 mm
250φ	2.5 t	10 mm
300φ	2.8 t	10 mm


- ・ 射出成形により製造しております。
- ・ 寸法精度が高く、板厚が均等です。
- ・ フランジ無し品を接着して球の制作が可能です
- ・ 在庫豊富にあります。

フリーブロー成形品

外径サイズ	板厚	フランジ幅
100φ	※	
150φ	※	
200φ	※	
250φ	3 t	10 mm
300φ	3 t	10 mm
350φ	3 t	10 mm
400φ	3 t	15 mm
450φ	3 t	15 mm
500φ	3 t	15 mm
	5 t	15 mm
600φ	3 t	20 mm
	5 t	20 mm
700φ	4 t	20 mm
800φ	4 t	30 mm
900φ	5 t	30 mm
1000φ	5 t	30 mm
1200φ	※	
1500φ	※	

※ 受注生産につき 都度ご相談ください

- ・ 軟化させたアクリル板を圧縮空気です膨らませる製法です。
- ・ 色物やフランジ寸法変更などにも、少ロットにて対応可能です。
- ・ 最大 1500φ まで製造可能です。



< 注意 >

- ・ フリーブローの半球については、高さが半径分より約5%程度マイナスします。フランジ無しについては、さらにその元板の板厚分マイナスします。
- ・ フリーブローの半球については、頂点部の板厚は元板厚みの約40%となります。
- ・ フランジ部や半球本体への穴アケ加工もできます。
(取付け用ビス穴や取り出し用穴など)
- ・ 高さの低い半球の制作も可能です。(フリーブロー成形品のみ)

● 射出・フリーブローいずれも、フランジあり・なし両方在庫しています。