

ダイヤユーク (株) アクリルキャストパイプ規格表

○ ; 標準在庫 △ ; 要在庫確認

1000L

| 公差 | 板厚公差 肉厚 外径 | ±0.3 | | ±0.4 | | | ±0.5 | | ±0.8 | | ±1.0 |
|------|------------------|------|---|------|---|---|------|---|------|---|------|
| | | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| ±0.2 | 12 | ○ | ○ | △ | ○ | | | | | | |
| | 13 | ○ | ○ | △ | ○ | | | | | | |
| | 13.8 | ○ | ○ | △ | ○ | | | | | | |
| | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 15.4 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | | | | | |
| | 15.8 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | | | | | |
| | 16 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | | | | | |
| | 18 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 19 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 21.8 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | | | | |
| | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 24 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | | | | |
| | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | | |
| | 26 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | | |
| | 27 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | | |
| 27.5 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | | | |
| 28 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | | | |
| ±0.3 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | | |
| | 32 | | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | | |
| | 33 | | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 33.8 | | △ | | △ | | | | | | |
| | 34 | | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | | |
| | 35 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | | |
| | 36 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | | |
| | 38 | | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | | |
| | 38.8 | | △ | | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 39 | | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | | | |
| ±0.5 | 40 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
| | 42 | | ○ | | ○ | ○ | △ | △ | | | |
| | 43 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | △ | | | |
| | 44 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | △ | | | |
| | 45 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| | 48 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| | 49 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 50 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 52 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| | 52.5 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | △ | | △ | △ |
| | 53 | | △ | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 54 | | ○ | | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| | 55 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| | 56 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| | 57.5 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| | 58 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 60 | | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 64 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| 65 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
| 66 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 70 | | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 72 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| ±1.0 | 74 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| | 75 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
| | 76 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| | 77 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |

※標準在庫品についても、在庫数はその都度お問合せ下さい。

※必要寸法にカットいたします。

(カット賃及びカット方法については別途ご相談下さい。)

○ ; 標準在庫 △ ; 要在庫確認

1000L

| | | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | 1000L | | | |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|----|
| 公差 | 肉厚 | | | | | | | | | | | |
| | 外径 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| ±1.0 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | | | |
| | 84 | | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | | | |
| | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | | | |
| | 86 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 88 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | | | |
| | 89 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | | | |
| | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 105 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | | |
| | 110 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| | 114 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| | 115 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | 120 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| | 125 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
| | 130 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| | 133 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | 140 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| | 145 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
| | 150 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| | 160 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| | 165 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| | 170 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| | 172 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 180 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| | 186 | | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 190 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| | 200 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| | 208 | | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 210 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| | 216 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| | 225 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| | 230 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 250 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
| 257 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 267 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 268 | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 290 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
| 300 | | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
| 320 | | | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |
| 330 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
| 350 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
| 355 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 370 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
| 400 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
| 420 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
| 450 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 470 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 500 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
| 510 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 560 | | | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 600 | | | | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
| 700 | | | | ○ | △ | △ | △ | △ | | | | |
| 800 | | | | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | |
| 1000 | | | | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | |
| 1200 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | |

● 1200φはすべて受注生産です。

※標準在庫品についても、在庫数はその都度お問合せ下さい。

※必要寸法にカットいたします。

(カット賃及びカット方法については別途ご相談下さい。)

ダイヤユーキ (株)

○ ; 標準在庫 △ ; 要在庫確認 (受注生産)

2000L

| 板厚公差 | | ±0.3 | ±0.4 | | ±0.5 | | ±0.8 | | ±1.0 | | ±1.5 | ±2.0 |
|------|------|------|------|---|------|---|------|---|------|----|------|------|
| 公差 | 外径 | 肉厚 | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| ±0.2 | 30 | | △ | △ | △ | | | | | | | |
| | 35 | | △ | △ | △ | | | | | | | |
| | 40 | | △ | △ | △ | | | | | | | |
| | 45 | | △ | △ | △ | | | | | | | |
| ±0.3 | 50 | | ○ | △ | △ | △ | | | | | | |
| | 55 | | △ | △ | △ | △ | | | | | | |
| | 60 | | △ | △ | △ | △ | | | | | | |
| | 65 | | △ | △ | △ | △ | | | | | | |
| | 70 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | |
| ±1.0 | 75 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | |
| | 80 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | |
| | 86 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | |
| | 90 | | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | |
| | 95 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | |
| | 100 | | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | 110 | | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | 114 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 115 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 120 | | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | 125 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| ±1.0 | 130 | | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 140 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 150 | | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 160 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 165 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 170 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 180 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 190 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 200 | | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 216 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 230 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ±2.0 | 250 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 300 | | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 320 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 330 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 350 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| | 400 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 500 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 600 | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 700 | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 1200 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | |

● 1200φはすべて受注生産となります。

※ 外径16φ~28φまで、2000L・3000Lあります。
 ※ 外径30φ~100φまで、2000L~4000Lあります。
 (規格及び在庫はその都度お問合せ下さい。)

※標準在庫品についても、在庫数はその都度お問合せ下さい。
 ※必要寸法にカットいたします。
 (カット賃及びカット方法については別途ご相談下さい。)